

	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 1 / 5
		Herziene uitgave nr : 0
		Datum : 17 / 1 / 2014
		Vervangt : 0 / 0 / 0
RDI-DECO ACRYL BASECOAT		RDI/DA/1401

RUBRIEK 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1. Productidentificatie

Handelsnaam : RDI-DECO ACRYL BASECOAT
Aard van het product : Verf.

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Gebruik : Huiselijk.
Industrieel.

Gebruikssectorcategorie : SU21: Consumentengebruik: Particuliere huishoudens (= algemeen publiek = consumenten)
SU22: Professioneel gebruik: Publiek domein (administratie, onderwijs, amusement, dienstverlening, ambachtswerk)

Artikelcategorie : Niet van toepassing.

Chemische productcategorie : PC9a: Coatings en verven, verdunners, verfabijtmiddelen

Procescategorie : PROC10: Met roller of kwast aanbrengen
PROC11: Spuiten buiten industriële omgevingen

Milieuemissie categorie : ERC8a: Gebruik binnenshuis van verwerkingshulpmiddelen op grote schaal door het publiek of professioneel gebruik. Gebruik leidt (doorgaans) tot directe emissie in het milieu/rioleringsstelsel, bijvoorbeeld wasmiddelen bij het wassen van textiel, wasvloeistoffen voor wasmachines en toiletreinigers, verzorgingsproducten voor auto's en fietsen (glansmiddelen, smeermiddelen, ontdoeimiddelen), oplosmiddelen in verven en kleefmiddelen of geurstoffen en aerosolverstrijkers in luchtverfrissers.
ERC8d: Gebruik buiten van verwerkingshulpmiddelen op grote schaal door het publiek of professioneel gebruik. Gebruik leidt (doorgaans) tot directe emissie in het milieu, bijvoorbeeld verzorgingsproducten voor auto's en fietsen (glansmiddelen, smeermiddelen, ontdoeimiddelen, schoonmaakmiddelen), oplosmiddelen in verven en kleefmiddelen.

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Bedrijfsidentificatie : INDUCOAT
3824 CG AMERSFOORT Nederland
Tél : 00 31 33 456 23 94

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Telefoonnummer : +31 30-2748888

RUBRIEK 2 Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Classificatie : Geen.

2.2. Etiketteringselementen

R-Zinnen : Geen.
S-Zinnen : Geen.

2.3. Andere gevaren

Geen.

	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 2 / 5
		Herziene uitgave nr : 0
		Datum : 17 / 1 / 2014
		Vervangt : 0 / 0 / 0
RDI-DECO ACRYL BASECOAT		RDI/DA/1401

RUBRIEK 3 Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.1./3.2. Stof / Mengsel

- Stof / Mengsel : Preparaat
- Componenten : Niet ingedeeld als gevaarlijk produkt.

RUBRIEK 4. Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

- Inademing : Geen.
- Kontakt met de huid : Geen.
- Kontakt met de ogen : Spoelen met water.
- Inslikken : Inslikken onwaarschijnlijk. De mond spoelen.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

- Inademing : Geen in normale omstandigheden.
- Huidcontact : Geen in normale omstandigheden.
- Oogcontact : Geen in normale omstandigheden.
- Inslikken : Geen in normale omstandigheden.

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

- Medische spoedbehandeling : Niet nodig.

RUBRIEK 5. Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

- Geschikte blusmiddelen : Alle blusmiddelen kunnen worden gebruikt.

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

- Specifieke risico's : Geen.

5.3. Advies voor brandweerlieden

- Brandklasse : Niet ontvlambaar.
- Brand- en explosiebeveiliging : Brandzone niet betreden zonder aangepaste veiligheidsuitrusting, inclusief ademhalingsbescherming.
- Speciale procedures : Wees uiterst voorzichtig wanneer een scheikundige brand bestreden wordt.
- Aangrenzende branden : Blootgestelde vaten afkoelen door waterverstuiving of met een waternevel.

RUBRIEK 6. Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

- Persoonlijke voorzorgsmaatregelen : Contact met loopoppervlakte kan resulteren in gladde laag/valrisico.

6.2. Milieuvorzorgsmaatregelen

- Vorzorgsmaatregelen voor het milieu : Niet in riolering of openbare wateren laten wegstromen.
De overheid informeren indien dit produkt een riolering of open water binnendringt.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

- Reinigingsmethoden : Gemorst produkt zo snel mogelijk opruimen d.m.v. een absorberend produkt.
Geschikte afvalvaten gebruiken.
Afwaswater terugwinnen voor latere verwijdering.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

INDUCOAT

3824 CG AMERSFOORT Nederland
Tél : 00 31 33 456 23 94

In geval van nood : +31 30-2748888

	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 3 / 5
		Herziene uitgave nr : 0
		Datum : 17 / 1 / 2014
		Vervangt : 0 / 0 / 0
RDI-DECO ACRYL BASECOAT		RDI/DA/1401

RUBRIEK 6. Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel (vervolg)

Zie Rubriek 8.

RUBRIEK 7. Hantering en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Algemeen : Geen speciale voorzorgsmaatregelen zijn aanbevolen i.v.m. de behandeling en de opslag van dit produkt.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Opslag : Gesloten vaten opslaan met sluiting naar boven gericht.
Beschermen tegen bevriezing.
Opslagtemperatuur - maximum 25°C; minimum 5°C.

7.3. Specifiek eindgebruik

Zie Rubriek 1.2.

RUBRIEK 8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

: Niet genoteerd.

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

- Ademhalingsbescherming : Niet nodig.
- Huidbescherming : Niet nodig.
- Oogbescherming : Niet nodig.
- Andere : Niet in riolering of openbare wateren laten wegstromen.
Voorkom lozing in het milieu.

RUBRIEK 9. Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

- Betreffende het product

- Uiterlijk
- Fysische toestand bij 20°C : Vloeibaar.
- Geur : Acryl.
- pH waarde : 7.5 - 8.5
- Vlampunt [°C] : Niet van toepassing.
- Relatieve dichtheid : 1.4
- Oplosbaarheid in water : Volledig.
- Viscositeit : 100 - 125 Poises

9.2. Overige informatie

- VOV (g/l)** : Dit product bevat maximaal 30 g/l VOS
- VOV Klasse** : EU grenswaarde voor dit product (cat.A/A): 75 g/l (2007) / 30 g/l (2010).

	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 4 / 5
		Herziene uitgave nr : 0
		Datum : 17 / 1 / 2014
		Vervangt : 0 / 0 / 0
RDI-DECO ACRYL BASECOAT		RDI/DA/1401

RUBRIEK 10. Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit

Geen in normale omstandigheden.

10.2. Chemische stabiliteit

Stabiel onder normale omstandigheden.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Gevaarlijke reacties : Geen in normale omstandigheden.

Gevaarlijke eigenschappen : Geen in normale omstandigheden.

10.4. Te vermijden omstandigheden

Te vermijden condities : Niet blootstellen aan vrieskoude (vriestemperatuur tijdens opslag vermijden).

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Te vermijden stoffen : Geen in normale omstandigheden.

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Gevaarlijke ontbindingsproducten : Geen in normale omstandigheden.

RUBRIEK 11. Toxicologische informatie

11.1. Informatie over toxicologische effecten

- **Acute toxiciteit** : Er zijn geen gegevens met betrekking tot het mengsel beschikbaar.
- **Huidcorrosie/-irritatie** : Rekening houdend met de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria
- **Ernstig oogletsel/oogirritatie** : Rekening houdend met de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria
- **Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid** : Rekening houdend met de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria
- **Mutageniteit in geslachtscellen** : Niet-mutageen.
- **Kankerverwekkendheid** : Niet classificeerbaar als kankerverwekkend voor de mens
- **Giftigheid voor de voortplanting** : Niet van toepassing.
- **STOT bij eenmalige blootstelling** : Rekening houdend met de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria
- **STOT bij herhaalde blootstelling** : Rekening houdend met de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria
- **Gevaar bij inademing** : Rekening houdend met de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria

RUBRIEK 12. Ecologische informatie

Betreffende het product : Er zijn geen gegevens met betrekking tot het mengsel beschikbaar.

12.1. Toxiciteit

Informatie betreffende ecologische effecten : Voorkom lozing in het milieu.

LC50-96 Uur - vis [mg/l] : Geen gegevens beschikbaar.

48 Uur-EC50 - Daphnia magna [mg/l] : Geen gegevens beschikbaar.

IC50 72h Algae [mg/l] : Geen gegevens beschikbaar.

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Informatie over de opruiming : Niet in riolering of openbare wateren laten wegstromen.

	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 5 / 5
		Herziene uitgave nr : 0
		Datum : 17 / 1 / 2014
		Vervangt : 0 / 0 / 0
RDI-DECO ACRYL BASECOAT		RDI/DA/1401

RUBRIEK 12. Ecologische informatie (vervolg)

BZV5-waarde [mg/l] : Geen gegevens beschikbaar.

CZV-waarde [mg/l] : Geen gegevens beschikbaar.

12.3. Bioaccumulatie

Er zijn geen gegevens met betrekking tot het mengsel beschikbaar.

12.4. Mobiliteit in de bodem

Er zijn geen gegevens met betrekking tot het mengsel beschikbaar.

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Het product voldoet niet aan de classificatiecriteria voor PBT en vPvB (REACH Annex XIII).

Het produkt bevat geen PBT of zPzB stof.

12.6. Andere schadelijke effecten

Onbekend.

RUBRIEK 13. Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Afvalverwijdering : Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen. Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften. Voorkom lozing in het milieu.

Verwijderingsmethode : Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften.

RUBRIEK 14. Informatie met betrekking tot het vervoer

Algemene informatie : Niet geclassificeerd.

RUBRIEK 15. Regelgeving

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Zorg ervoor dat alle nationale/plaatselijke voorschriften nageleefd worden.

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 16. Overige informatie

Herziening : 0

Drukdatum : 17 / 1 / 2014

De inhoud en het formaat van dit veiligheidsblad zijn in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 1907/2006 en 453/2010 van het Europees Parlement en de Raad

AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID De informatie in deze MSDS werd verkregen van bronnen die, naar best weten, betrouwbaar zijn. De informatie werd echter ter beschikking gesteld zonder enige garantie - direct geïmpliceerd - betreffende de correctheid. De condities of methoden van hantering, opslag, gebruik of het afwerken van het produkt, liggen buiten onze controle en beheersing en kunnen eventueel ook buiten onze kennis liggen. Om deze en ook om andere redenen, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid terwijl aansprakelijkheid voor verliezen, beschadiging of onkosten uitdrukkelijk worden afgewezen die op welke wijze dan ook, kunnen voortvloeien uit de hantering, de opslag, het gebruik of het afwerken en afdanken van het produkt Deze MSDS werd samengesteld, en dient ook uitsluitend te worden gebruikt, voor dit produkt. Als het produkt wordt gebruikt als een component in een ander produkt, is het mogelijk dat de MSDS informatie niet van toepassing is.

Einde van document

INDUCOAT

3824 CG AMERSFOORT Nederland
Tél : 00 31 33 456 23 94

In geval van nood : +31 30-2748888