

**RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming****1.1. Productidentificatie**

Productvorm : Mengsel  
Handelsnaam : Inducoat 1K PURPLE  
Productcode : S50  
Producttype : Verf  
Productgroep : Handelsproduct

**1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik****Relevant geïdentificeerd gebruik**

Hoofdgebruikscategorie : Professioneel gebruik, Industrieel gebruik, Consumentengebruik

**1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad**

Inducoat  
POSTBUS 2776  
3800 GJ AMERSFOORT  
Nederland  
T 0031 334562394, F 0031 334562594  
[info@inducoat.com](mailto:info@inducoat.com), [www.inducoat.com](http://www.inducoat.com)

**1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen**

Noodnummer : +31 30-2748888

| Land/Gebied | Organisatie/Bedrijf                                | Adres                                                        | Noodnummer       | Opmerking                                                                                                                        |
|-------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nederland   | Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) | Huispostnummer Q03.2.315<br>Postbus 85500<br>3508 GA Utrecht | +31 88 755 80 00 | Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen (24 uur per dag en 7 dagen in de week) |

**RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren****2.1. Indeling van de stof of het mengsel****Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]**

Niet ingedeeld

**Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten**

Voor zover bekend, levert dit product geen specifiek gevaar op indien de gebruikelijke regels van bedrijfshygiëne nageleefd worden.

**2.2. Etiketteringselementen****Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]**

EUH zinnen : EUH211 - Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Sproeiwiel niet inademen.  
EUH208 - Bevat C(M)IT/MIT (3:2), 1,2-benzisothiasol-3(2H)-one, 2-octyl-2H-isothiazool-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.  
EUH210 - Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

**2.3. Andere gevaren**

Bevat geen PBT- en/of zPzB-stoffen  $\geq 0,1\%$  beoordeeld in overeenstemming met REACH bijlage XIII

# Inducoat 1K PURPLE

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

Het mengsel bevat geen stoffen die zijn opgenomen in de lijst die is opgesteld volgens artikel 59, lid 1 van REACH voor het hebben van hormoonontregelende eigenschappen, of een of meer stoffen die zijn geïdentificeerd als het hebben van hormoonontregelende eigenschappen volgens de criteria bepaald in Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 van de Commissie of Verordening (EU) 2018/605 van de Commissie, met een concentratie van groter dan of gelijk aan 0.1%.

### RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

#### 3.2. Mengsels

| Naam                                                                                         | Productidentificatie                                                    | %        | Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on; 1,2-benzisothiazoline-3-on                                     | CAS-Nr: 2634-33-5<br>EG-Nr: 220-120-9<br>EU Catalogus nr: 613-088-00-6  | < 0,0305 | Acute Tox. 4 (Oraal), H302<br>Acute Tox. 2 (Inhalatie:stof,nevel), H330<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1A, H317<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410                                      |
| reactiemassa (3:1) van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on | CAS-Nr: 55965-84-9<br>EU Catalogus nr: 613-167-00-5                     | < 0,001  | Acute Tox. 2 (Inhalatie), H330<br>Acute Tox. 2 (Dermaal), H310<br>Acute Tox. 3 (Oraal), H301<br>Skin Corr. 1C, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1A, H317<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=100)<br>Aquatic Chronic 1, H410 (M=100) |
| octhilinone (ISO); 2-octyl-2H-isothiazool-3-on                                               | CAS-Nr: 26530-20-1<br>EG-Nr: 247-761-7<br>EU Catalogus nr: 613-112-00-5 | < 0,001  | Acute Tox. 3 (Oraal), H301<br>Acute Tox. 3 (Dermaal), H311<br>Acute Tox. 2 (Inhalatie:stof,nevel), H330<br>Skin Corr. 1, H314<br>Skin Sens. 1A, H317<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410                           |

#### Specifieke concentratiegrenzen:

| Naam                                                                                         | Productidentificatie                                                    | Specifieke concentratiegrenzen (%)                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on; 1,2-benzisothiazoline-3-on                                     | CAS-Nr: 2634-33-5<br>EG-Nr: 220-120-9<br>EU Catalogus nr: 613-088-00-6  | (0,036 ≤ C ≤ 100) Skin Sens. 1A; H317                                                                                                                                                            |
| reactiemassa (3:1) van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on | CAS-Nr: 55965-84-9<br>EU Catalogus nr: 613-167-00-5                     | (0,0015 ≤ C ≤ 100) Skin Sens. 1A; H317<br>(0,06 ≤ C < 0,6) Skin Irrit. 2; H315<br>(0,06 ≤ C < 0,6) Eye Irrit. 2; H319<br>(0,6 ≤ C ≤ 100) Skin Corr. 1C; H314<br>(0,6 ≤ C ≤ 100) Eye Dam. 1; H318 |
| octhilinone (ISO); 2-octyl-2H-isothiazool-3-on                                               | CAS-Nr: 26530-20-1<br>EG-Nr: 247-761-7<br>EU Catalogus nr: 613-112-00-5 | (0,0015 ≤ C ≤ 100) Skin Sens. 1A; H317                                                                                                                                                           |

Volledige tekst van H- en EUH-zinnen: zie sectie 16

# Inducoat 1K PURPLE

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

### RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

#### 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

|                             |                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| EHBO na inademing           | : De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. |
| EHBO na contact met de huid | : De huid met overvloedig water wassen.                                                   |
| EHBO na contact met de ogen | : Als voorzorgsmaatregel de ogen met water uitspoelen.                                    |
| EHBO na opname door de mond | : Bij onwel voelen een antgifocentrum of een arts raadplegen.                             |

#### 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Geen aanvullende informatie beschikbaar

#### 4.3. Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Symptomatische behandeling.

### RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

#### 5.1. Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen : Verneveld water. Droog poeder. Schuim. Koolstofdioxide.

#### 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Gevaarlijke ontledingsproducten in geval van brand : Mogelijke vorming van giftige dampen.

#### 5.3. Advies voor brandweertien

Bescherming tijdens brandbestrijding : Niet ingrijpen zonder geschikte veiligheidsmiddelen. Onafhankelijk werkend ademhalingsapparaat. Volledig beschermende kleding.

### RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

#### 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

##### Voor andere personen dan de hulpdiensten

Noodprocedures : Verontreinigde omgeving ventileren.

##### Voor de hulpdiensten

Beschermingsmiddelen : Niet ingrijpen zonder geschikte veiligheidsmiddelen. Zie voor nadere informatie paragraaf 8: "Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming".

#### 6.2. Milieuvorzorgsmaatregelen

Voorkom lozing in het milieu.

#### 6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

|                    |                                                                                   |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Reinigingsmethodes | : Gemorste vloeistof absorberen met een absorptiemiddel.                          |
| Overige informatie | : Afvalstoffen of vaste residuen naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf brengen. |

#### 6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Zie voor nadere informatie paragraaf 13.

### RUBRIEK 7: Hantering en opslag

#### 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

|                                                                          |                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel | : Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek. Draag een persoonlijke beschermingsuitrusting.                      |
| Hygiënische maatregelen                                                  | : Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Na hantering van dit product altijd handen wassen. |

# Inducoat 1K PURPLE

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

### 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Opslagvoorwaarden : Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.  
Opslagtemperatuur : 5 – 25 °C

### 7.3. Specifiek eindgebruik

Geen aanvullende informatie beschikbaar

## RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

### 8.1. Controleparameters

#### DNEL en PNEC

| 2-(2-butoxyethoxy)ethanol; diëthyleenglycolmonobutylether (112-34-5) |                              |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| DNEL/DMEL (Werknemers)                                               |                              |
| Langdurig - systemische effecten, dermaal                            | 20 mg/kg lichaamsgewicht/dag |
| Langdurig - systemische effecten, inhalatie                          | 67,5 mg/m <sup>3</sup>       |
| Langdurig - lokale effecten, inhalatie                               | 67,5 mg/m <sup>3</sup>       |
| DNEL/DMEL (Algemene bevolking)                                       |                              |
| Acuut - lokale effecten, inhalatie                                   | 50,6 mg/m <sup>3</sup>       |
| Langdurig - systemische effecten, inhalatie                          | 34 mg/m <sup>3</sup>         |
| Langdurig - systemische effecten, dermaal                            | 10 mg/kg lichaamsgewicht/dag |
| Langdurig - lokale effecten, inhalatie                               | 34 mg/m <sup>3</sup>         |
| PNEC (Water)                                                         |                              |
| PNEC aqua (zacht water)                                              | 1 mg/l                       |
| PNEC aqua (zeewater)                                                 | 0,1 mg/l                     |
| PNEC (Sedimenten)                                                    |                              |
| PNEC sediment (zoet water)                                           | 1 mg/kg droog gewicht        |
| PNEC sediment (zeewater)                                             | 0,4 mg/kg droog gewicht      |
| PNEC (STP)                                                           |                              |
| PNEC waterzuiveringsinstallatie                                      | 200 mg/l                     |

### 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

#### Passende technische maatregelen

##### Passende technische maatregelen:

Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek.

#### Persoonlijke beschermingsmiddelen

Symbo(o)l(en) voor persoonlijke beschermingsmiddelen:



#### Bescherming van de ogen en het gezicht

##### Bescherming van de ogen:

Chemische stofbril of veiligheidsbril

# Inducoat 1K PURPLE

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

### Bescherming van de ogen

| Type            | Toepassingsgebied | Kenmerken          | Norm   |
|-----------------|-------------------|--------------------|--------|
| Veiligheidsbril | Druppeltjes       | met zijbescherming | EN 166 |

### Bescherming van de huid

#### Huid en lichaam bescherming:

Draag geschikte beschermende kleding. Beschermende kleding met lange mouwen

#### Bescherming van de handen:

Beschermende handschoenen

### Bescherming van de handen

| Type                | Materiaal             | permeatie         | Dikte (mm) | Penetratie | Norm       |
|---------------------|-----------------------|-------------------|------------|------------|------------|
| Wegwerphandschoenen | Butylrubber           | 6 (> 480 minuten) | ≥ 0.5 mm   |            | EN ISO 374 |
| Wegwerphandschoenen | Fluorelastomeer (FKM) | 6 (> 480 minuten) | ≥ 0.4 mm   |            | EN ISO 374 |

### Bescherming van de ademhalingswegen

#### Bescherming van de ademhalingswegen:

Bij ontoereikende ventilatie een geschikt ademhalingsapparaat gebruiken

### Bescherming van de ademhalingswegen

| Toestel                                        | Type filter                                                              | Voorwaarde                        | Norm             |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| Ademhalingstoestel met luchttoevoer (SAR)      | Filter A1/B1                                                             | Blootstelling op de lange termijn | EN 14594         |
| Luchtzuiverend ademhalingstoestel, wegwerpbaar | Type P2, Type A - Organische bestanddelen met een hoog kookpunt (> 65°C) | Blootstelling op de korte termijn | EN 149, EN 14387 |

### Beheersing van milieublootstelling

#### Beheersing van milieublootstelling:

Voorkom lozing in het milieu.

## RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

### 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

|                                                 |                         |
|-------------------------------------------------|-------------------------|
| Fysische toestand                               | : Vloeibaar             |
| Kleur                                           | : Niet beschikbaar      |
| Geur                                            | : Niet beschikbaar      |
| Geurdrempelwaarde                               | : Niet beschikbaar      |
| Smeltpunt                                       | : Niet van toepassing   |
| Vriespunt                                       | : Niet beschikbaar      |
| Kookpunt                                        | : Niet beschikbaar      |
| Ontvlambaarheid                                 | : Niet van toepassing   |
| Laagste explosiegrenswaarde                     | : Niet beschikbaar      |
| Bovenste explosiegrenswaarde                    | : Niet beschikbaar      |
| Vlampunt                                        | : Niet van toepassing   |
| Zelfontbrandingstemperatuur                     | : Niet beschikbaar      |
| Ontledingstemperatuur                           | : Niet beschikbaar      |
| pH                                              | : 7,5 – 8,5             |
| Viscositeit, kinematisch                        | : 1666,667 – 2500 mm²/s |
| Viscositeit, dynamisch                          | : 2000 – 3000 cP        |
| Oplosbaarheid                                   | : Niet beschikbaar      |
| Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Kow) | : Niet beschikbaar      |
| Dampspanning                                    | : Niet beschikbaar      |
| Dampdruk bij 50°C                               | : Niet beschikbaar      |
| Dichtheid                                       | : 1,2 g/cm³             |

# Inducoat 1K PURPLE

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Relatieve dichtheid              | : Niet beschikbaar    |
| Relatieve dampdichtheid bij 20°C | : Niet beschikbaar    |
| Deeltjeskenmerken                | : Niet van toepassing |

### 9.2. Overige informatie

#### Andere veiligheidskenmerken

|             |            |
|-------------|------------|
| VOC-gehalte | : < 50 g/l |
|-------------|------------|

## RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

### 10.1. Reactiviteit

Het product is onder normale gebruiks-, opslag- en transportcondities niet reactief.

### 10.2. Chemische stabiliteit

Stabiel onder normale omstandigheden.

### 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Geen gevaarlijke reacties bekend onder normale gebruiksomstandigheden.

### 10.4. Te vermijden omstandigheden

Geen onder aanbevolen opslag- en hanteringscondities (zie lid 7).

### 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Onder normale opslag- en gebruiksvoorwaarden zullen er geen gevaarlijke ontledingsproducten ontstaan.

## RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

### 11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Acute toxiciteit (oraal)     | : Niet ingedeeld |
| Acute toxiciteit (dermaal)   | : Niet ingedeeld |
| Acute toxiciteit (inhalatie) | : Niet ingedeeld |

#### octhiline (ISO); 2-octyl-2H-isothiazool-3-on (26530-20-1)

|                  |           |
|------------------|-----------|
| LD50 oraal rat   | 279 mg/kg |
| LD50 dermaal rat | 690 mg/kg |

|                                          |                                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------|
| Huidcorrosie/-irritatie                  | : Niet ingedeeld<br>pH: 7,5 – 8,5 |
| Ernstig oogletsel/oogirritatie           | : Niet ingedeeld<br>pH: 7,5 – 8,5 |
| Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid | : Niet ingedeeld                  |
| Mutageniteit in geslachtscellen          | : Niet ingedeeld                  |
| Carcinogeniteit                          | : Niet ingedeeld                  |
| Giftigheid voor de voortplanting         | : Niet ingedeeld                  |
| STOT bij eenmalige blootstelling         | : Niet ingedeeld                  |
| STOT bij herhaalde blootstelling         | : Niet ingedeeld                  |
| Gevaar bij inademing                     | : Niet ingedeeld                  |

#### Inducoat 1K PURPLE

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Viscositeit, kinematisch | 1666,667 – 2500 mm²/s |
|--------------------------|-----------------------|

# Inducoat 1K PURPLE

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

### 11.2. Informatie over andere gevaren

Geen aanvullende informatie beschikbaar

## RUBRIEK 12: Ecologische informatie

### 12.1. Toxiciteit

Ecologie - algemeen : Het product wordt niet als schadelijk beschouwd voor waterorganismen en heeft op de lange termijn geen negatieve invloed op het milieu.

Gevaar voor het aquatisch milieu, (acuut) op korte termijn : Niet ingedeeld

Gevaar voor het aquatisch milieu, (chronisch) op lange termijn : Niet ingedeeld

#### oethilnone (ISO); 2-octyl-2H-isothiazool-3-on (26530-20-1)

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| EC50 - Schaaldieren [1] | 0,42 mg/l |
|-------------------------|-----------|

### 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

#### Inducoat 1K PURPLE

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Persistentie en afbreekbaarheid | Snel afbreekbaar |
|---------------------------------|------------------|

#### reactiemassa (3:1) van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on (55965-84-9)

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Persistentie en afbreekbaarheid | Snel afbreekbaar |
|---------------------------------|------------------|

#### 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on; 1,2-benzisothiazoline-3-on (2634-33-5)

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Persistentie en afbreekbaarheid | Snel afbreekbaar |
|---------------------------------|------------------|

#### oethilnone (ISO); 2-octyl-2H-isothiazool-3-on (26530-20-1)

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Persistentie en afbreekbaarheid | Snel afbreekbaar |
|---------------------------------|------------------|

### 12.3. Bioaccumulatie

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### 12.4. Mobiliteit in de bodem

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### 12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### 12.7. Andere schadelijke effecten

Geen aanvullende informatie beschikbaar

## RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

### 13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Afvalverwerkingsmethoden : Inhoud/verpakking afvoeren conform de sorteerinstructies van een erkend inzamelbedrijf.

## RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

Overeenkomstig met ADR / IMDG / IATA

# Inducoat 1K PURPLE

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

| ADR                                                                         | IMDG                  | IATA                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>14.1. VN-nummer of ID-nummer</b>                                         |                       |                       |
| Niet ingedeeld als gevaarlijk volgens de transportwetgeving                 |                       |                       |
| <b>14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN</b> |                       |                       |
| Niet geregulementeerd                                                       | Niet geregulementeerd | Niet geregulementeerd |
| <b>14.3. Transportgevarenklasse(n)</b>                                      |                       |                       |
| Niet geregulementeerd                                                       | Niet geregulementeerd | Niet geregulementeerd |
| <b>14.4. Verpakkingsgroep</b>                                               |                       |                       |
| Niet geregulementeerd                                                       | Niet geregulementeerd | Niet geregulementeerd |
| <b>14.5. Milieugevaren</b>                                                  |                       |                       |
| Niet geregulementeerd                                                       | Niet geregulementeerd | Niet geregulementeerd |
| Geen aanvullende informatie beschikbaar.                                    |                       |                       |

### 14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

#### Wegtransport

Niet geregulementeerd

#### Transport op open zee

Niet geregulementeerd

#### Luchttransport

Niet geregulementeerd

### 14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

Niet van toepassing

## RUBRIEK 15: Regelgeving

### 15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

#### EU-voorschriften

##### REACH bijlage XVII (stoffen met beperkt gebruik)

Bevat geen stof(fen) opgenomen in REACH bijlage XVII (beperkingsvoorwaarden)

##### REACH bijlage XIV (lijst autorisatieplichtige stoffen)

Bevat geen stof(fen) opgenomen in REACH bijlage XIV (lijst autorisatieplichtige stoffen)

##### REACH kandidaatlijst (SVHC)

Bevat geen stof(fen) opgenomen in de REACH kandidatenlijst

##### PIC-verordening (voorafgaande geïnformeerde toestemming)

Bevat geen stoffen opgenomen in de PIC-lijst (Verordening EU 649/2012 inzake de invoer en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen)

##### POP-verordening (persistente organische verontreinigende stoffen)

Bevat geen stoffen opgenomen in de POP-lijst (Verordening EU 2019/1021 inzake organische verontreinigende stoffen)

##### Verordening Ozon (2024/590)

Bevat geen stoffen opgenomen in de lijst van ozonaantastende stoffen (Verordening EU 2024/590 inzake stoffen die de ozonlaag aantasten)

##### Verordening van de raad (EG) voor de beheersing van producten voor tweëërlei gebruik

Bevat geen stof die valt onder de VERORDENING VAN DE RAAD (EG) voor de beheersing van producten voor tweëërlei gebruik

##### VOS-richtlijn (2004/42)

VOC-gehalte : < 50 g/l

# Inducoat 1K PURPLE

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

### Verordening precursoren voor explosieven (2019/1148)

Bevat geen stoffen opgenomen in de lijst van precursoren voor explosieven (Verordening EU 2019/1148 inzake de marketing en het gebruik van precursoren van explosieven)

### Verordening precursoren voor geneesmiddelen (273/2004)

Bevat geen stoffen die zijn opgenomen in de lijst precursoren voor geneesmiddelen (Verordening EG 273/2004 inzake de productie en het in de handel brengen van bepaalde stoffen gebruikt bij de onwettige productie van verdovende middelen en psychotrope stoffen)

### Nationale voorschriften

#### Nederland

|                                                    |                                          |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen            | : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig |
| SZW-lijst van mutagene stoffen                     | : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig |
| SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Borstvoeding | : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig |
| SZW-lijst van reprotoxische stoffen –              | : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig |
| Vruchtbaarheid                                     |                                          |
| SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Ontwikkeling | : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig |

### 15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Geen chemische veiligheidsbeoordeling is uitgevoerd

## RUBRIEK 16: Overige informatie

| Vermelding van wijzigingen |                                                  |                   |
|----------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|
| Rubriek                    | Gewijzigd item                                   | Opmerkingen       |
|                            | Bevat                                            | <b>Toegevoegd</b> |
|                            | Datum herziening                                 | <b>Gewijzigd</b>  |
|                            | Vervangt versie van                              | <b>Toegevoegd</b> |
| 2.2                        | EUH zinnen                                       | <b>Gewijzigd</b>  |
| 3                          | Samenstelling en informatie over de bestanddelen | <b>Gewijzigd</b>  |

| Integrale tekst van de zinnen H en EUH: |                                                         |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 2 (Dermaal)                  | Acute dermale toxiciteit, Categorie 2                   |
| Acute Tox. 2 (Inhalatie)                | Acute toxiciteit bij inademing, Categorie 2             |
| Acute Tox. 2 (Inhalatie:stof,nevel)     | Acute toxiciteit (inhalatie:stof,nevel) Categorie 2     |
| Acute Tox. 3 (Dermaal)                  | Acute dermale toxiciteit, Categorie 3                   |
| Acute Tox. 3 (Oraal)                    | Acute toxiciteit (oraal), Categorie 3                   |
| Acute Tox. 4 (Oraal)                    | Acute toxiciteit (oraal), Categorie 4                   |
| Aquatic Acute 1                         | Acuut gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 1     |
| Aquatic Chronic 1                       | Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 1 |
| Eye Dam. 1                              | Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 1             |
| Eye Irrit. 2                            | Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 2             |
| Skin Corr. 1                            | Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 1                    |
| Skin Corr. 1C                           | Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 1, Subcategorie 1C   |
| Skin Irrit. 2                           | Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 2                    |
| Skin Sens. 1A                           | Huidsensibilisatie, Categorie 1A                        |

# Inducoat 1K PURPLE

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

| Integrale tekst van de zinnen H en EUH: |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H301                                    | Giftig bij inslikken.                                                                                                       |
| H302                                    | Schadelijk bij inslikken.                                                                                                   |
| H310                                    | Dodelijk bij contact met de huid.                                                                                           |
| H311                                    | Giftig bij contact met de huid.                                                                                             |
| H314                                    | Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.                                                                              |
| H315                                    | Veroorzaakt huidirritatie.                                                                                                  |
| H317                                    | Kan een allergische huidreactie veroorzaken.                                                                                |
| H318                                    | Veroorzaakt ernstig oogletsel.                                                                                              |
| H319                                    | Veroorzaakt ernstige oogirritatie.                                                                                          |
| H330                                    | Dodelijk bij inademing.                                                                                                     |
| H400                                    | Zeer giftig voor in het water levende organismen.                                                                           |
| H410                                    | Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.                                                  |
| EUH208                                  | Bevat C(M)IT/MIT (3:2), 1,2-benzisothiasol-3(2H)-one, 2-octyl-2H-isothiazool-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken. |
| EUH210                                  | Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.                                                                          |
| EUH211                                  | Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Sproeiapparaat niet inademen.              |

Veiligheidsinformatieblad (VIB), EU

Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en is bedoeld om het product te beschrijven voor de toepassing van gezondheids-, veiligheids-en milieu-aspecten. Het mag dus niet worden opgevat als garantie voor gelijk welke specifieke eigenschap van het product.